

IBS Logistics Systems

MHS Materialhandlungssysteme



Schweißnachweise
DIN 4113 (Aluminium)
DIN 18 800-7: 2008-11
Klasse E (Stahl)



LGW Typ 7,5 6000 x 1200



LGW Typ 7,5 4000 x 800
mit LPS Typ 4000 x 800

Typ max.	Abmessungen LGW in mm ca.	
	Länge	Lichte Breite
3,5 Tonnen		
3000 x 800	3350	600
4000 x 800	4350	600
6000 x 800	6350	600
3000 x 1200	3690	1000
4000 x 1200	4690	1000
6000 x 1200	6690	1000

LGW Langgutwagen

Einsatzgebiete

- › Transport von langen und schweren Gütern
- › Rohre, Profile, Holz, Stangen

Referenzen

- › Crown, Materialhandling
- › BOSCH, Thermotechnology
- › Dorma, Tür- und Schließtechnik
- › MAN Roland, Druckmaschinen

Systemvorteile

- › Platzsparend – wendig
- › Vollverzinkt – wetterfest
- › Kompatibel zu allen gängigen Hubfahrzeugen
- › Bis zu 7,5 to. Tragkraft im Standard
- › Aufrüstbar mit Palette LPS

Typ max.	Abmessungen LGW in mm ca.	
	Länge	Lichte Breite
7,5 Tonnen		
3000 x 800	3370	600
4000 x 800	4500	600
6000 x 800	6500	600
3000 x 1200	3690	1000
4000 x 1200	4690	1000
6000 x 1200	6690	1000



LPS Typ 4000 x 1200
(ausziehbar)

Typ max.	Abmessungen LPS in mm ca.	
	Länge	Lichte Breite
3 Tonnen		
3000 x 800	3060	600
4000 x 800	4060	600
6000 x 800	6080	600
3000 x 1200	3060	1000
4000 x 1200	4060	1000
6000 x 1200	6080	1000

LPS Lagerpalettensystem

Einsatzgebiete

- › Langgut aller Art
- › Auftragskommissionierung
- › Pufferlager
- › Interner und externer Warenverkehr

Systemvorteile

- › Feuerverzinkt – stoßfest
- › Wetterfest für Außenbereiche
- › Kompatibel zu Langgutwagen LGW
- › Kundenspezifisch
- › Stapelfähig
- › Dekra Ladungssicherungszertifikat



IPW Typ 7,5 3000 x 1500 mit IPS Typ OR 3000 x 1500 und IPS Typ MR 3000 x 1500

Typ max. 3,5 u. 7,5 to.	Abmessungen IPW in mm ca.	
	Länge	Lichte Breite
2500 x 1250	3596	193
3000 x 1500	4096	193
4000 x 2000	5096	193



IPW Industrieplattformwagen IPS Industriepalette

Einsatzgebiete

- > Blech- und Kunststofftafeln
- > Laser- und Schweißteile
- > Halbzeuge / Komponenten (bis 7,5 Tonnen)
- > Auftragskommissionierung
- > Pufferlager

Systemvorteile

- > IPW Wagen und IPS Palettensystem sind kompatibel
- > IPS Palettensystem ist stapelfähig
- > Geeignet für Kragarmregale
- > Feuerverzinkt – wetterfest

Typ max. 3 Tonnen	Abmessungen IPS in mm ca.	
	Ausführung	Lichte Höhe
OR 2500 x 1250	Ohne Rahmen	193
OR 3000 x 1500	Ohne Rahmen	193
OR 4000 x 2000	Ohne Rahmen	193
MR 2500 x 1250	Mit Rahmen	193
MR 3000 x 1500	Mit Rahmen	193
MR 4000 x 2000	Mit Rahmen	193
TR 2500 x 1250	Mit Trennfächern	193
TR 3000 x 1500	Mit Trennfächern	193
TR 4000 x 2000	Mit Trennfächern	193

EPW Europalettenwagen

Einsatzgebiete

- > Für den Transport von 3, 4 oder 5 Europaletten oder Gitterboxen
- > Auftragskommissionierung / Pufferlager
- > Transport von Bauteilen jeglicher Art

Typ EPW	Abmessungen EPW in mm ca.		
	Länge	Breite	Europal. längs
EPW Typ 3L	3333	1283	3 Stück
EPW Typ 4L	4253	1283	4 Stück
EPW Typ 5L	5173	1283	5 Stück



Die IBS GROUP im Überblick

Unsere Standorte

- › IBS Technics GmbH Thierhaupten
- › IBS Technics s.r.o. Rotava
- › IBS Engineered Products Ltd. Barnsley

Unsere Eckdaten

- › Internationaler Anlagenbauer
- › 150 Mitarbeiter
- › 11.000 m² Hallenflächen
- › Weltmarktführer im Bereich mobiler Hochwasserschutz
- › über 4000 erfolgreich abgeschlossene Projekte

Unsere Leistungen

- › Internationale Vertriebsstruktur
- › Entwicklung, Berechnung und Konstruktion
- › Leistungsfähige Industrieproduktion
- › Moderner Maschinenpark
- › Servicepersonal im Auslandseinsatz

Unsere Märkte

- › Europa
- › Mittlerer Osten
- › Nordamerika
- › Australien
- › Asien

IBS GROUP
LOGISTICS SYSTEMS

IBS Technics GmbH

Gemeindewald 6 · 86672 Thierhaupten
Germany

Tel.: + 49 (0) 8271 8176-0

Fax: + 49 (0) 8271 8176-76

Mail: info@ibs-technics.de

Web: www.ibs-technics.de